

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № _ПМ_ 86240041000116117565

Дата «07» __11__ 2024__года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г.СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

«21» __ноября__ 2024 г., __12__ час. __00__ мин.
(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Республики, 75/1
(место составления акта)

**Акт
профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: государственного контроля (надзора), муниципального контроля» уведомляет

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №1 ИНН 8602002225 ОГРН 1028600611698**

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул.Энтузиастов, 61А.

_____ (указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 18 » ноября _____ 2024 г.

по « 21 » ноября _____ 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на

основании: _____

С « 18 » ноября _____ 2024 г.

По « 21 » ноября _____ 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

С «__» _____ г.

По «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом Мищенко Мариной Юрьевной

_____ (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Сургуте и в Сургутском районе, в г.Когалыме», врач по общей гигиене Силантьев М.В.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССТУ.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации

_____ (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

по доверенности Сидорова Е.В.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр _____
- 2) инструментальные исследования _____
(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «18» ноября _____ 2024 г.

По «21» ноября _____ 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ лицей № 1 осуществляет следующие виды деятельности, работ, услуг: образовательная деятельность, осуществляемая по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования. МБОУ лицей № 1 расположен по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул.Энтузиастов,61А.

Здание отдельно стоящее, переменной этажности 1-3 этажа, капитального исполнения, проектное здание. Территория МБОУ оборудована наружным электрическим освещением. Территория общеобразовательной организации

ограждена и озеленена. На территории общеобразовательного учреждения имеется хозяйственная зона. На хозяйственной зоне оборудована площадка для накопления мусора, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Три контейнера с крышками, для сбора мусора установлены на асфальтовое покрытие, с ограждением с трех сторон. Постройки и сооружения, функционально не связанные с общеобразовательной организацией отсутствуют.

Все сотрудники имеют личные медицинские книжки, медицинский осмотр пройден, прививки согласно национальному календарю прививок.

Вход в здание оборудован тамбуром с воздушно-тепловой завесой.

Учебные помещения расположены на первом, втором, третьем этажах.

Предусмотрены гардеробы, с закреплением по классам. На первом этаже расположена столовая. Обеденный зал рассчитан на 150 посадочных мест (со слов представителя заместителя директора по АХР Сидорова Е.В.), оборудован обеденными столами и стульями, с поверхностью допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. При обеденном зале установлены 7 раковин для мытья рук, при каждой раковине имеется электрополотенце и жидкое мыло, **что не соответствует п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (п. 3.4.3. При обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест.)**

Ежедневное меню висит на стенде, доступно для ознакомления. Организацию питания детей осуществляет СГМУП «Комбинат школьного питания».

Гардероб оснащен вешалками, крючками для отдельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося.

На всех этажах расположены отдельные санузлы для мальчиков и для девочек. Для персонала выделен отдельный туалет. В санузлах установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей водой. В каждом санузле имеется антибактериальное мыло и дозатор с кожным антисептиком. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются бумажные полотенца/электрополотенца, мыло.

Помещения медицинского назначения включают кабинет приема и прививочный кабинет.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют совмещённое освещение: естественное через боковые оконные проёмы, искусственное при помощи люминесцентных, светодиодных ламп. Все лампы имеют защитную

арматуру. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи.

Все учебные кабинеты оборудованы классными досками (с использованием мела) и интерактивными досками. Классные доски имеют антибликовое покрытие, оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле.

При обследовании кабинета №212, 217 (информатика), установлено, что парты с ПЭВМ имеют периметральное расположение, **что не обеспечивает боковое левостороннее освещение, что не соответствует п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20.**

Здание субъекта оборудовано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены помещения пищеблока, туалеты, помещения медицинского назначения, умывальные перед обеденным залом. Питьевое водоснабжение посредством питьевых фонтанчиков.

Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В учебных кабинетах табуретки и скамейки вместо стульев не используются. При обследовании кабинетов 319 (физика) и 317 (химия), установлено, что учебные кабинеты физики, химии оборудованы демонстрационным столом, установленными на подиуме. **Демонстрационный стол имеет покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ, но отсутствуют защитные бортики по наружному краю, что не соответствует п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.**

Система отопления, централизованная. Отопительные приборы, радиаторы установлены вдоль наружных стен, свободный доступ к проведению влажной уборки с применением дез.средств обеспечен. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания. Все помещения с постоянным пребыванием детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (стационарные и передвижные), что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Все окна открываются и имеют форточки (фрамуги), с оборудованными фрамужными устройствами. На открывающихся окнах, фрамугах, форточках предусмотрено наличие москитных сеток от залета кровососущих насекомых.

Контроль температуры воздуха во всех учебных помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.7.3.

При обследовании кабинета № 317 (химия), установлено, что вытяжной шкаф расположен в конце кабинета, на момент проведения

обследования данная вытяжка не функционирует, что не соответствует п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.

Кабинет технологии расположен на первом этаже здания. В мастерской имеется следующее оборудование: слесарные верстаки, станки настольно-сверлильные, станки настольно-фрезерные, и т.д. Станки оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением. Мастерская оборудована раковиной с подводкой горячей и холодной воды. Мастерская трудового обучения оснащена аптечкой для оказания первой помощи. **Оборудование, являющееся источником выделения пыли, не оснащено местной системой вентиляции (в том числе мобильной), что не соответствует п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.**

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет красную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. При обследовании помещения для хранения и разведения дезинфекционных средств, установлено, что емкости промаркированы датой и процентом разведения, наименованием дез.средства. Инструкция представлена в помещении на «Лайма Дез» («Хлорэксель») для уборки с применением дезинфицирующих средств.

При обследовании установлены следующие нарушения отделки:

1 этаж, спортивный зал - нарушение отделки пола, стен и потолка, в виде нарушения целостности покрытия, трещин;

1 этаж, коридор – нарушение отделки потолка, следы протекания, в виде потеков;

1 этаж, санузел мальчики и девочки, нарушение отделки потолка, трещины;

2 этаж, кабинет 204 – нарушение целостности отделки линолеума, потолка;

3 этаж, кабинет 317 (химия) – нарушение отделки пола, нарушение целостности линолеума, отсутствие части плинтусов;

3 этаж, коридор – нарушение отделки потолка, трещины, что не соответствует п.2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Предоставлены протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Сургуте и в Сургутском районе, в г.Когалыме» РОСС RU.0001.510820:

- №36958.24 от 20.11.2024 – 0,06% р-р «Лайма Дез», результат соответствует требованиям инструкции по разведению;

- № 36956.24, 36957.24 от 20.11.2024 - вода холодного водоснабжения на санитарно-химические и микробиологические показатели, результат соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы лабораторных исследований № №36958.24 от 20.11.2024, 36956.24, 36957.24 от 20.11.2024,

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность главный специалист-эксперт Мищенко М.Ю.
(Ф.И.О)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

по завершению Сидорова Е.В.

(указывается информация о контролируемом лице)

« 21 » 4 20 24 г.

у
(подпись)

Сидорова Е.В.
(расшифровка подписи)